

招 請

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

令和元年5月21日

分任支出負担行為担当官

中国四国管区警察局四国警察支局

香川県情報通信部長 神本 宏

◎調達機関番号 009 ◎所在地番号 37

○第1号

1 調達内容

- (1) 品目分類番号 15、28
- (2) 導入計画物品及び数量 香川県警察本部用指令通信装置 1式
- (3) 調達方法 購入等
- (4) 導入予定時期 令和2年度
- (5) 調達に必要とされる基本的な要求要件 詳細は導入説明書による。

2 資料及びコメントの提供方法

- (1) 資料等の提供期限 令和元年6月21日17時15分（郵送の場合は必着のこと。）
- (2) 提出先 〒760—8579 高松市番町四丁目1番10号 中国四国管区警察局四国警察支局香川県情報通信部通信施設課 電話087—833—0110

3 説明書の交付 本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

- (1) 交付期間 令和元年5月21日から令和元年6月21日まで。
- (2) 交付場所 上記2(2)に同じ。

4 Summary

- (1) Classification of the products to be procured : 15, 28
- (2) Nature and quantity of the products to be purchased : Command Communications Equipment for Kagawa Prefectural Police Headquarters (Information processing system), 1 Set
- (3) Type of the procurement : Purchase
- (4) Basic requirements of the procurement : as enclosure
- (5) Time limit for the submission of the requested material : 17 : 15 21 June 2019

- (6) Contact point for the notice : Communications Facilities, Kagawa Prefectural Info-Communications Department, Shikoku Branch, Chugoku/Shikoku Regional Police Bureau, 4—1—10 Bancho Takamatsu-shi 760—8579 Japan. TEL 087—833—0110

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

令和元年5月21日

分任支出負担行為担当官

九州管区警察局宮崎県情報通信部長

木部 悦幸

◎調達機関番号 009 ◎所在地番号 45

○第1号

1 調達内容

- (1) 品目分類番号 15、28
- (2) 導入計画物品及び数量 宮崎県警察本部用指令通信装置 1式
- (3) 調達方法 購入等
- (4) 導入予定時期 令和2年度
- (5) 調達に必要とされる基本的な要求要件 詳細は導入説明書による。

2 資料及びコメントの提供方法

- (1) 資料等の提供期限 令和元年6月21日17時45分（郵送の場合は必着のこと。）
- (2) 提出先 〒880—8509 宮崎市旭1丁目8番28号 九州管区警察局宮崎県情報通信部通信施設課 電話0985—31—0110

3 説明書の交付 本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

- (1) 交付期間 令和元年5月21日から令和元年6月21日まで。
- (2) 交付場所 上記2(2)に同じ。

4 Summary

- (1) Classification of the products to be procured : 15, 28
- (2) Nature and quantity of the products to be purchased : Command Communications Equipment for Miyazaki Prefectural Police Headquarters (Information processing system), 1 Set
- (3) Type of the procurement : Purchase
- (4) Basic requirements of the procurement : as enclosure
- (5) Time limit for the submission of the requested material : 17 : 45 21 June 2019

- (6) Contact point for the notice : Communications Facilities Section, Miyazaki Prefectural Info-Communications Department, Kyushu Regional Police Bureau, 1—8—28 Asahi Miyazaki-shi 880—8509 Japan. TEL 0985—31—0110

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

令和元年5月21日

独立行政法人国立病院機構

大阪医療センター院長 是恒 之宏

◎調達機関番号 597 ◎所在地番号 27

○第08814号 (No.08814)

1 調達内容

- (1) 品目分類番号 22、31
- (2) 導入計画物品及び数量 手術用顕微鏡 一式
- (3) 調達方法 購入
- (4) 導入予定時期 令和2年3月まで。
- (5) 調達に必要とされる基本的な要求要件 手術用顕微鏡 一式を調達することにより、患者の治療に寄与することを目的とする。

2 資料及びコメントの提供方法 上記1(2)の物品に関する一般的な参考資料及び同(5)の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

- (1) 資料等の提供期限 令和元年7月8日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
- (2) 提出先 〒540—0006 大阪府大阪市中央区法円坂2—1—14 独立行政法人国立病院機構大阪医療センター契約係 岡村 有梨 電話06—6942—1331 内線8036

3 説明書の交付 本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

- (1) 交付期間 令和元年5月21日から令和元年7月8日まで。
- (2) 交付場所 上記2(2)に同じ。

4 その他 この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

5 Summary

- (1) Classification of the products to be leased : 22, 31
- (2) Nature and quantity of the products to be leased : Surgical microscope 1 set
- (3) Type of the procurement : Purchase

- (4) Time-limit for the submission of the requested material : 5 : 00 P.M July 8, 2019

- (5) Contact point for the notice : Yuri Okamura, Accounting Division, National Hospital Organization Osaka National Hospital, 2—1—14 Hoenzaka Chuo-ku Osaka-shi, Osaka-fu 540—0006, Japan. TEL 06—6942—1331 ext. 8036

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

令和元年5月21日

国立大学法人東京大学総長 五神 真

◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 13

○第4号

1 調達内容

- (1) 品目分類番号 22、31
- (2) 導入計画物品及び数量 高圧蒸気滅菌システム 一式
- (3) 調達方法 購入等
- (4) 導入予定時期 令和元年度3月以降
- (5) 調達に必要とされる基本的な要求要件

A 医療器材用大型高圧蒸気滅菌装置（内缶容積1000～1200L程度） 3式

- a 高圧蒸気滅菌器本体 3台
- b 記録計 3台
- c 装置管理システム 3台
- d 蒸気フィルター 3台
- e コンプレッサー 3台
- f フロアローディングカート 6台

上記装置の運搬搬入、据付、二次側配管接続工事、試運転調整、隙間仕舞工事、据付時・運転時適格性確認試験（I Q・O Q）および既存装置の撤去、廃棄を含む。

B 医療器材用中型高圧蒸気滅菌装置（内缶容積150～200L程度） 2式

- a 高圧蒸気滅菌器本体 2台
- b 記録計 2台
- c 装置管理システム 2台
- d 蒸気フィルター 2台
- e コンプレッサー 2台

上記装置の運搬搬入、据付、二次側配管接続工事、試運転調整、隙間仕舞工事、据付時・運転時適格性確認試験（I Q・O Q）および既存装置の撤去、廃棄を含む。